



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2017 г.

№ 1900

**Об утверждении Правил установки
указателей наименований элементов
улично-дорожной сети и номеров
объектов адресации (адресных указателей)
на территории ЗАТО г.Североморск**

В соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Правилами благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск, утвержденными Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 02.04.2014 № 517 (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории ЗАТО г.Североморск согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

ПРАВИЛА
установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети
и номеров объектов адресации (адресных указателей)
на территории ЗАТО г.Североморск

1. Общие положения

1.1. Правила установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории ЗАТО г.Североморск (далее - Правила) определяют требования к размещению, установке и содержанию, внешнему виду и изготовлению адресных указателей.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

- элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное;
- объект адресации - объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома, здания, сооружения;
- наименование элемента улично-дорожной сети - имя собственное элемента.
- адресный указатель (домовой знак) - табличка с одновременным указанием порядкового номера строения и наименования улицы, переулка, площади и т.п.

2. Требования к размещению, установке
и содержанию адресных указателей (домовых знаков)

2.1. Адресные указатели должны быть размещены и установлены согласно следующим требованиям:

- на главных фасадах объектов адресации, на расстоянии не более 1 м от угла, на высоте от 2,5 до 4 м от уровня земли;
- на участке фасада объекта адресации, свободном от выступающих архитектурных деталей;
- с соблюдением существующих вертикальных и горизонтальных осей, архитектурным членением фасада объекта адресации;
- с соблюдением единой горизонтальной отметки размещения адресного указателя на фасадах одного объекта адресации и соседних объектов адресации;
- верхняя грань адресного указателя устанавливается в единой горизонтальной оси с верхней гранью окна первого этажа при установке на многоквартирном доме, при отсутствии свободного углового пространства допустима установка адресных указателей над окнами первого этажа;
- установка осуществляется с правой стороны главного фасада объекта адресации, на объектах адресации с протяженностью фасада более 100 метров адресный указатель устанавливается как с правой так и с левой стороны главного фасада объекта;
- на фасадах объектов адресации, со стороны дворовых территорий - со стороны внутриквартального проезда транспортных средств;
- на глухих ограждениях - справа от главного входа, въезда (высота установки адресных указателей регламентируется высотой ограждения, верхняя граница адресного указателя должна быть ниже верхней границы ограждения не более чем на 0,1 м);
- допускается размещение адресных указателей с внутренней подсветкой в виде единого светового модуля.

В случаях технической невозможности установки адресных указателей согласно требованиям установки, указанным в настоящем пункте, допускаются иные места их установки, которые согласовываются с отделом архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО г.Североморск.

2.2. Не допускается:

- размещение рядом с адресными указателями конструкций и объектов, затрудняющих восприятие адресных указателей;
- размещение адресных указателей, не соответствующих внешнему виду, установленному настоящими Правилами;
- размещение адресных указателей в местах, затрудняющих их восприятие, на элементах декора, карнизах, воротах;
- произвольное перемещение адресных указателей с установленного места.

2.3. Адресные указатели приобретаются и устанавливаются:

- на объектах адресации, находящихся в оперативном управлении и хозяйственном ведении юридических лиц - за счет средств данных юридических лиц;
- на многоквартирных домах – в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом:

а) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме при непосредственном способе управления многоквартирным домом;

б) товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

в) управляющей организацией.

- на зданиях и сооружениях, принадлежащих юридическим и физическим лицам - за счет средств указанных лиц;

2.4. Адресные указатели должны содержаться в чистоте и исправном состоянии:

- на объектах адресации, находящихся в оперативном управлении и хозяйственном ведении юридических лиц - за счет средств данных юридических лиц;

- на многоквартирных домах – в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом:

а) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме при непосредственном способе управления многоквартирным домом;

б) товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

в) управляющей организацией.

- на зданиях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, - за счет средств указанных лиц;


3. Внешний вид адресных указателей (домовых знаков) на территории ЗАТО г.Североморск

3.1. Тип адресного указателя № 1 предназначен для размещения на объектах адресации, расположенных вдоль улицы Сафонова (дома с № 1 по № 27) и на Приморской площади города Североморска (кроме сооружений инженерной инфраструктуры). Номер объекта адресации пишется в верхнем полукруге указателя. Нижняя линия написания номера совпадает с линией диаметра полукруга. Поле для написания наименования и вида элемента улично-дорожной сети располагается по центру указателя. Наименование элемента улично-дорожной сети выравнивается по центральной вертикальной оси. Транслитерация наименования и вида элемента улично-дорожной сети располагается над написанием имени собственного указанного элемента (приложение к Правилам).

Внешний вид адресного указателя (примерный образец)



Габаритные размеры адресного указателя (мм)




3.2. Тип адресного указателя № 2 предназначен для размещения на всех остальных объектах адресации. Номер объекта адресации пишется в нижней части указателя, выравнивается по центральной вертикальной оси. Поле для написания наименования и вида элемента улично-дорожной сети располагается в центральной части верхней половины указателя. Наименование элемента улично-дорожной сети выравнивается по центральной вертикальной оси.

Внешний вид адресного указателя



Габаритные размеры адресного указателя (мм)




3.3. Тип адресного указателя № 2 в уменьшенных габаритах предназначен для размещения в случае технической невозможности размещения адресного указателя типа № 2.

Внешний вид адресного указателя



Габаритные размеры адресного указателя (мм)



4. Требования к изготовлению адресных указателей (домовых знаков)

Материал: композитный материал (композитные панели, состоящие из внутреннего слоя полиэтилена и двух алюминиевых листов, Dibond или аналоги) толщиной 3 - 5 мм.

Размеры:

- 800 мм x 530 мм - для адресных указателей типа № 1.

- 600 мм x 750 мм - для адресных указателей типа № 2.

- 450 мм x 560 мм - для адресных указателей типа № 2 в уменьшенных габаритах.

Цвет и материал фона: мягкая светоотражающая литая ПВХ-пленка, ORALITE 5600, синего цвета (максимально приближенного к цвету PANTONE 294C).

Цвет и материал букв: мягкая полихлорвиниловая пленка, ORALITE 641, белого цвета (максимально приближенного к цвету PANTONE Trans White).

Цвет и материал оформления адресного указателя: кант толщиной 10 мм, выполнен из белой виниловой пленки. Углы окантовки выгнуты, радиус 15 мм. Расстояние между краем адресного указателя и гранью окантовки составляет 10 мм.

Шрифт написания: Calibri.

Размер шрифта для написания вида элемента улично-дорожной сети составляет 180 pt.

Размер шрифта для написания транслитерации имени собственного, транслитерации вида элемента улично-дорожной сети составляет 160 pt.

Для написания собственных имен элементов улично-дорожной сети размер шрифта не устанавливается. Размер шрифта формируется исходя из количества символов в имени собственном наименования элемента улично-дорожной сети, размер шрифта может меняться от минимального размера в 150 pt до максимального в 400 pt.

Для написания номеров имен элементов улично-дорожной сети размер шрифта не устанавливается. Размер шрифта формируется исходя из количества цифр и символов, размер шрифта может меняться от минимального написания в 600 pt до максимального в 1300 pt.

5. Расположение типов адресных указателей на территории ЗАТО г. Североморск

На объектах адресации, расположенных вдоль улицы Сафонова (дома с № 1 по № 27) и на Приморской площади, устанавливаются указатели типа № 1.

Приложение

к Правилам установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 27.11.2017 № 1900

Транслитерация объектов адресации для установки адресных указателей типа № 1

улица	ulitsa
площадь	Ploschad
Сафонова	Safonova
Приморская	Primorskaya

На других объектах адресации устанавливаются адресные указатели типа № 2 (адресные указатели типа № 2 в уменьшенных габаритах).
